


شماره :



تاریخ :

پیوست :

شرکت تانتال

(سهامی خاص)

تجهیزات آزمایشگاهی، کنترل کیفی و صنایع شیمیایی



با اسمه تعالی

با سلام و احترام،

این شرکت با بکارگیری از کارشناسان مهندسی و اساتید با تجربه دانشگاهی با بیش از ربع قرن سابقه فعالیت در تأمین دستگاه‌های آزمایشگاهی جهت آزمایشگاه‌های پژوهشی، آموزشی، آنالیز و کنترل کیفی و صنعتی، همچنین تأمین لوازم، مواد و شیشه‌آلات آزمایشگاهی، تصفیه آب و فاضلاب و ... خدمات و نمایندگی‌های خود را بحضور تان معرفی می‌کند. امید است بتوان با همکاری مقابل در رفع مشکلات کشور عزیzman ایران، تلاش کنیم.

خدمات ارایه شده توسط این شرکت

تأمین انواع دستگاه، کیت و معرفه‌های آزمایشگاهی با داشتن نمایندگی از کمپانی‌های خارجی از قبیل: اسپکتروفوتومترهای UV/Vis، فلوریمتر (طبی و صنعتی)، فلوریمتر، هات‌پلیت بهمن مغناطیسی، رفرکتومتر پلاریمتر، انواع کدورت سنج، کلرايد متر، انواع COD و BOD، انواع رنگ سنج، ترازوهای آنالیتیکال دیجیتال با ظرفیت‌ها و دقت‌های مختلف، pH متر، هدایت سنج، اکسیژن متر پرتاپل و رومیزی و ...

فهرست نمایندگی‌های شرکت تانتال



• کمپانی ADAM Equipment انگلستان

سازنده انواع ترازوهای آزمایشگاهی دیجیتال و آنالیتیکال، صنعتی و تجاری با دقت و ظرفیت‌های متنوع شامل:

- ۱ - انواع ترازوهای آنالیتیکال با دقت 0.0001g دارای محفظه مخصوص با قابلیت کالیبراسون داخلی یا خارجی و حذف اثر دما
- ۲ - ترازوی آزمایشگاهی رطوبت سنج با دقت 0.001 gr (1 mg)
- ۳ - ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.001 gr (1 mg) در ظرفیت‌های مختلف
- ۴ - ترازوی ساده آزمایشگاهی با دقت 0.01 gr و 0.1 gr با محفظه و بدون محفظه در ظرفیت‌های مختلف

شماره :



تاریخ :

پیوست :

شرکت تانتال

(سهامی خاص)
تجهیزات آزمایشگاهی، کنترل کیفی و صنایع شیمیایی



• کمپانی JENWAY انگلستان

سازنده انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی قابل استفاده در آزمایشگاه‌های آموزشی، تحقیقاتی، کنترل کیفی، محیط زیست آب و فاضلاب و طبی که به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اسپکتروفوتومتر (VIS) در محدوده طول موج 320-1000nm با قابلیت اندازه‌گیری جذب، عبور و غلظت با دقیقه ۰.۰۰۱
- و نیز در بعضی از مدل‌ها با قابلیت اندازه‌گیری Spectrum Scanning , Quantitation , Kinetic و ذخیره تا ۵۰ حافظه در هر مدل و کنترل از طریق صفحه‌ی نمایش کامپیوتر و دارای صفحه‌ی نمایش لمسی رنگی به همراه کارت حافظه و خروجی USB و کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار
- ۲- اسپکتروفوتومتر (UV/VIS) در محدوده طول موج 198-1000nm با قابلیت اندازه‌گیری جذب ، عبور و غلظت با دقیقه ۰.۰۰۱ و توانایی اسکن طول موج و رسم منحنی استاندارد و نیز دارای صفحه‌ی نمایش لمسی رنگی به همراه کارت حافظه و خروجی USB و کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار
- ۳- اسپکتروفوتومتر (UV/VIS)Double beam با محدوده طول موج 190-1100nm به همراه سل هلدر قابل تنظیم 10-100nm و پهنای نوار طیفی 1.5nm
- ۴- فلیم فوتومتر صنعتی و کیلینیکال جهت اندازه‌گیری سدیم(Na) و پتاسیم(K) با قابلیت نصب فیلترهای اضافی لیتیم(Li)، باریم(Ba) و کلسیم(Ca) به همراه پمپ تنظیم کننده‌ی فشار هوا
- ۵- انواع هدایت سنج، به همراه اندازه‌گیری TDS، شوری و دما در مدل‌های متنوع رومیزی از نوع آموزشی، کاربردی و تحقیقاتی، دارای پراب هدایت‌سنجدی و دما (حذف اتوماتیک اثر تغییر دما)، گیره الکترود و پایه
- ۶- انواع دستگاه‌های سنجش اکسیژن محلول (DO₂) در مدل‌های رومیزی با قابلیت اتصال پراب BOD
- ۷- انواع pH مترهای دیجیتال رومیزی دارای الکترود pH و دما به همراه اندازه‌گیری MV و دما




• کمپانی Lovibond و Aqualytic آلمان

سازنده انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری پارامترهای آب و فاضلاب، از قبیل COD متر، انکوباتورهای یخچالدار انواع جار تست، انواع فتوомترهای دیجیتالی به همراه مواد مصرفی به صورت محلول، قرص و پودر که به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- انواع دستگاه‌های فوتومتری پرتاپل تک پارامتری و چند پارامتری جهت اندازه‌گیری عوامل کیفی آب و فاضلاب قابل سنت
- ۲- سنت اندازه‌گیری اکسیژن جهت تجزیه مواد آلی (COD) در رنج‌های ۰-۱۵۰۰ mg/l O₂ بر حسب (l/mg) O₂ شامل دستگاه فتوомتر، راکتور گرمایی ۸ تا ۲۵ خانه با قابلیت تنظیم دما و زمان، تیوب‌های حاوی هاضم و راک نگهداری تیوب.
- ۳- اسپکتروفوتومتر (UV/VIS) مدل AL800 با قابلیت اندازه‌گیری بیش از ۴۰ پارامتر سنجش کیفی آب و فاضلاب و اندازه‌گیری جذب، درصد عبور، غلظت، سنتیک و واکنش‌های احتمالی در محدوده طول موج 330-900nm با توانایی برنامه ریزی فوق العاده توسط کاربر و ۷۶۰ حافظه برای اندازه‌گیری پارامترهای اضافی به همراه باطری قابل شارژ و نرم افزار اختصاصی.

شماره :



تاریخ :

پیوست :

شرکت تانتال

(سهامی خاص)
تجهیزات آزمایشگاهی، کنترل کیفی و صنایع شیمیایی



- ۴- دستگاه های کدورت سنج پرتابل و رومیزی با روش اندازه گیری نفلومتری و صفحه نمایش بزرگ و کالیبراسیون ساده در رنج های مختلف ۰.۲-۰۲ ، ۰.۲-۲۰ ، ۰.۲-۲۰۰ ، ۰.۱-۱ NTU با دقت ۰.۱-۱ NTU و قابلیت حذف رنگ نمونه
- ۵- انواع دستگاه های جارتیست ۴ و ۶ خانه پرتابل و رومیزی با قابلیت تنظیم سرعت و زمان چرخش به همراه کیف و شارژر
- ۶- انواع PH متر، هدایت سنج و اکسیژن سنج های دیجیتال پرتابل و رومیزی و الکترودهای دما ، PH ، EC و شوری جهت اندازه گیری آب های سطحی و نمونه های آزمایشگاهی
- ۷- دستگاه مولتی پارامتر AL15 با توانایی اندازه گیری PH ، DO ، EC ، PH و دما به همراه کابل USB و خروجی RS232
- ۸- ست کامل اندازه گیری اکسیژن لازم جهت تجزیه میکرووار گانیسم ها (BOD) به روش تنفس CO_2
- ۹- انواع چک کیت و مینی کیت های چشمی قابل استفاده در محیط های آزمایشگاهی، پژوهشی، تحقیقاتی، منطقه ای و ... مانند speed test ,yes/no test ,tablet count
- ۱۰- انواع کیت های مقایسه ای به روش رنگ سنجی با استفاده از دیسک های رنگی درجه بندی شده جهت پارامتر های مختلف آب و فاضلاب به همراه کیف حمل و واکنشگرها به صورت قرص ، محلول و پودر
- ۱۱- لجن سنج صحرایی جهت اندازه گیری دانسیته و عمق لجن



Tintometer®

• کمپانی Tintometer انگلستان

سازنده انواع دستگاه های رنگ سنجی (Tintometer Colorimeter) با روش های عبوری، جذبی و انعکاسی برای استفاده در صنایع غذایی، پزشکی، دارویی، پتروشیمی، شوینده ها، نساجی و رنگ، دارای واحد های تخصصی Color Scale جهت آنالیز رنگ محصولات کارخانجات روغن خوراکی و صنعتی، قند و شکر، آب میوه کنستانتره و نوشابه سازی ها پتروشیمی و نفت، صنایع شوینده و همچنین آنالیز و تعیین میزان شدت رنگ با قابلیت معرفی محدوده رنگ استاندارد برای کنترل کیفی رنگ محصولات و سازنده انواع کمپراتور ، استاندارد ، کیت رنگ سنجی

INDEX
INSTRUMENTS LTD

• کمپانی INDEX Instrument انگلستان


سازنده ای انواع رفراکтомترها و بریکس متر های چشمی و پرتابل دیجیتالی و رومیزی اتوماتیک که قابل استفاده در آزمایشگاه های آموزشی، تحقیقاتی، کنترل کیفی، صنایع غذایی و داروسازی به شرح زیر:

- انواع رفراکتمترها و بریکس متر های چشمی در محدوده از ۰ تا ۹۰٪ بریکس و ۰ تا ۱۰۰٪ شوری، قابل کالیبره شدن سریع و حذف اثر تغییرات دما به ۲۰ درجه سانتی گراد
- انواع رفراکتمترها و بریکس متر های دیجیتالی پرتابل در محدوده های ۰ تا ۹۰٪ بریکس، ۱.۳۳۳۰ تا ۱.۵۰۹۰ رفراکتیو ایندکس (RI) و ۰ تا ۲۸٪ شوری
- انواع رفراکتمتر و بریکس متر های اتوماتیک رومیزی دارای صفحه کلید، قابل نصب به کامپیوتر و چاپگر با ۲ پر اب خروجی سیستم کنترل دمایی نمونه

شماره :

تاریخ :

پیوست :



شرکت تانتال

(سهامی خاص)

تجهیزات آزمایشگاهی، کنترل کیفی و صنایع شیمیایی



• کمپانی Optical Activity انگلستان

متخصص در ساخت انواع پلاریمترهای اتوماتیک رومیزی تحقیقاتی دارای مدهای Sugar Scale در محدوده Z 130+ تا Z 130- با دقت 0.01 و Angular در محدوده 90+ تا 90- با دقت 0.01 با توانایی تک طول موجی و چند طول موجی.

دیگر خدمات ارایه شده توسط این شرکت

۱- تأمین لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ایرانی و خارجی از قبیل: انکوباتور، فور، اتوکلاو، کوره الکتریکی، پمپ خلاء، سانتریفیوژ میکروسکپ، ترازو، آب مقطرگیر، شیکر و انواع شیشه آلات و اتصالات مربوطه از تولید کننده های معترد داخلی و همچنین از کمپانی های خارجی: IKA, testo, Bibby Sterilin, Electrothermal, J&B, Binder, G.F.L, memmert, WTW ...

۲- تأمین انواع شیشه آلات و لوازم مربوطه از کمپانی های معترد اروپایی: Pyrex انگلستان، Simax و Teknoskelo جمهوری چک، TGI و Brand, ISOLAB آلمان و ...

۳- تأمین لوازم و مواد شیمیایی آزمایشگاهی، کشت میکروبی، صنعتی و تصفیهی آب های آشامیدنی و صنعتی از کمپانی های خارجی از جمله: مرك

۴- تأمین انواع کاغذهای صافی و فیلتراسیون و فیلترهای سرنگی از کمپانی های

لازم به توضیح می باشد که کلیه دستگاه های ارایه شده توسط این شرکت دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش بوده و کارشناسان این شرکت جهت نصب و راه اندازی و آموزش کار با دستگاه ها آماده هر گونه همکاری می باشند.

«« خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید . »»

با سپاس
شرکت تانتال